

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.    179

DEL 23/08/2005

O G G E T T O:

VARIAZIONE BILANCIO 2005 PER INTERVENTI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA CAMPO TENNIS BIBBIENA E APPROVAZIONE QUADRO  
ECONOMICO

Oggi, 23/08/2005 alle ore 12,35 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe		A
VIGIANI	Maria Teresa	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria		A
GIOVANNINI	Alessandro	P	

-----  
presenti

5

assenti

2

Assiste la dott.ssa Silvia PETRUCCI, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     **SI**

ALLEGATI     **SI**



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Via Berni, 25  
52011 BIBBIENA (Arezzo)  
☎ 0575/5305 - FAX 0575/530667  
www.comune.bibbiena.ar.it  
Partita IVA 00137130514  
Conto corrente postale n. 124529

SERVIZIO:  
**LAVORI PUBBLICI -  
PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile del procedimento:  
Sig. Ing. Guido Rossi

Per eventuali informazioni:  
e-mail: bibbiena.ll.pp@casentino.toscana.it  
☎ 0575/530613 - 0575/530664 FAX 0575/530669  
Orario al pubblico: lun.gio.sab.ore 10-13 Gio.pom. ore 16-18

Protocollo n.  
allegati n.:  
(da citare eventualmente nella corrispondenza)

Rif. n. UT 878

Riferimento vs. nota n.  
del

**OGGETTO: CAMPI DA TENNIS- VARIAZIONE DI BILANCIO PER IMPEGNO DI SPESA  
straordinario DI 40.000 EURO**

Abbiamo esaminato i problemi di rigonfiamento del sottofondo del tennis a seguito delle piogge di ferragosto e siamo pervenuti alla conclusione che, al di là del versamento del pozzetto di scarico della colonna centrale sud, vi è un problema complessivo di idoneità del sottofondo di vernice poliuretanicca che può in futuro, anche solo per fenomeni di risalita capillare o altri imprevisti, rigonfiare ancora e sempre, per la natura stessa del materiale e quindi creare notevoli disagi alla utilizzabilità dei campi coperti.

Per ciò riteniamo che la soluzione per eliminare i problemi che si sono manifestati, sia quella di interporre una soletta rigida di cls fra il bitume-poliuretano sottostante ed il telo in pvc sovrastante.

L' intervento non modificherà apprezzabilmente il comportamento elastico del pavimento di gioco ma permetterà di contenere del tutto i problemi di rigonfiamento.

Richiediamo a tale proposito una variazione di Bilancio ( già da qualche giorno formulata ma che occorre venga rimodulata sia perché non vi è disponibilità da parte del personale interno a eseguire il getto del calcestruzzo sia per le variate condizioni di fornitura).

Allo stato dei fatti occorre quindi prevedere un lavoro nel seguente modo: L' Associazione Tennis dovrà preparare il cantiere per il lavoro smontando le attrezzature e pulendo la pavimentazione tutta in modo accurato. Una ditta dovrà smontare i rotoli nel campo n.2 (il campo n. 1 viene comunque utilizzato). Nello stesso tempo dovrà essere risanato il pozzetto che ha sversato, rialzati i pozzetti esistenti e successivamente eseguito il getto della soletta di calcestruzzo con rete m.e.s. nel campo n. 2, risagomando i bordi in corrispondenza delle porte; Dopo il necessario tempo di maturazione del getto, pari a 40 gg circa, dovranno essere rimontati i rotoli nel campo n. 2 e segnate le linee di gioco mentre la Associazione Tennis dovrà sgombrare e pulire il campo n. 1; Dovrà poi essere smontato il pvc nel campo n. 1 utilizzando gli stessi rotoli di carta del campo 2. Terminata questa fase dovrà essere posto il ca nel campo n. 1. Ancora una volta, dopo il necessario tempo di maturazione del getto, pari a 40 gg circa, la ditta dovrà rimontare il pvc sul campo 1 e segnare le linee di gioco. La Associazione Tennis potrà in opera le attrezzature d' uso nel campo n. 1. Si prevedono circa tre mesi di tempo per fare il tutto.

Come si puo' vedere dalle date concordate con le parti interessate, questo ufficio si è mosso in estrema urgenza, per poter terminare i lavori con il minor disagio possibile alla attività scolastica e sportiva.

**Le esigenze di spesa sono le seguenti:**

Mayoré \_\_\_\_\_ alla deliberazione n. 179 del 23-08-05  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. ssa [firma]  
COMUNE DI BIBBIENA

DITTA esterna:		
Smontaggio campo n. 2		2268
Smontaggio campo n. 1		2268
Subbi campo n. 2		875
Subbi campo n. 1		870
Rimontaggio campo n. 2		2268
Rimontaggio campo n. 1		1587,6
Forniture rotoli campo n. 2		1350
Forniture rotoli campo n. 1		1350
kit saldatura campo n. 2		777,6
kit saldatura campo n. 1		777
Segnaletica a terra campo n. 2		128
Segnaletica a terra campo n. 1		128
<b>TOTALE NETTO:</b>		<b>€ 14.647,20</b>
iva 20%	<b>€ 2.929,44</b>	
	<b>totale</b>	<b>€ 17.576,64</b>

N.B.: tutti i dati sono inclusivi di iva al 20%:


Ditta fornitura CLS e pompaggio	€ 10.800,00
Ditta fornitura RETE m.e.s. e trasporto	€ 1.583,33
DITTA PAVIMENTISTI	€ 8.100,00
POZZETTI FOGNA E CALATE DOCCIE	€ 1.000,00
imprevisti e arr.ti	€ 940,03
<b>TOTALE LORDO:</b>	<b>€ 40.000,00</b>

Occorre intervenire immediatamente ed efficacemente e si ritiene opportuno, affidare rapidamente i lavori per evidenti motivi di urgenza, nelle forme comunque consentite dall' art. 144 del regolamento 554/99.

Si propone quindi un impegno, per complessivi **40.000 euro** e si propone tuttavia di recuperare gli stessi sulle annualità successive (nella modalità da determinarsi) dai contributi versati alla associazione tennis.

BIBBIENA, 23/8/2005

Il tecnico: Ing. Guido Rossi



## LA GIUNTA COMUNALE

**PRESO ATTO** che da indagini conoscitive eseguite sulla stratigrafia del terreno dei campi da tennis di Bibbiena, presso l'impianto sportivo di Via Carlo Marx a Bibbiena Stazione, sono emersi problemi di rigonfiamento del sottofondo del tennis;

**PERVENUTI** alla conclusione che, al di là del versamento del pozzetto di scarico della colonna centrale sud, vi è un problema complessivo di idoneità del sottofondo di vernice poliuretana che può in futuro, anche solo per fenomeni di risalita capillare o altri imprevedibili, rigonfiare ancora e sempre, per la natura stessa del materiale e quindi creare notevoli disagi alla utilizzabilità dei campi coperti;

**PRESO ATTO** che si ritiene necessario un intervento consistente nell'interporre una soletta rigida di cls fra il bitume-poliuretano sottostante ed il telo in pvc sovrastante;

**VISTA** la relazione di stima illustrativa dell'intervento di cui sopra, a firma dell'ing Guido Rossi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contemplante il seguente quadro economico di spesa:

Smontaggio campo n. 2	2268
Smontaggio campo n. 1	2268
Subbi campo n. 2	875
Subbi campo n. 1	870
Rimontaggio campo n. 2	2268
Rimontaggio campo n. 1	1587,6
Forniture rotoli campo n. 2	1350
Forniture rotoli campo n. 1	1350
kit saldatura campo n. 2	777,6
kit saldatura campo n. 1	777
Segnaletica a terra campo n. 2	128
Segnaletica a terra campo n. 1	128
<b>TOTALE NETTO:</b>	<b>€ 14.647,20</b>
iva 20%	<b>€ 2.929,44</b>
<b>totale</b>	<b>€ 17.576,64</b>

N.B.: tutti i dati sono inclusivi di iva al 20%:

fornitura CLS e pompaggio	€ 10.800,00
rete e trasporto	€ 1.583,33
PAVIMENTISTI	€ 8.100,00
POZZETTI FOGNA E CALATE DOCCIE	€ 1.000,00
imprevisti e arr.ti	€ 940,03
<b>TOTALE LORDO:</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**EVIDENZIATO** che trattandosi di opera il cui costo è inferiore a 100.000 €, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 109/94 e ss.mm.ii., la stessa può essere realizzata anche se non inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale dei lavori da realizzarsi durante il primo anno di programmazione;

**PRESO ATTO** che per il finanziamento dei lavori in questione occorre apportare al Bilancio di Previsione annuale, al Bilancio Pluriennale e alla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con deliberazione di C.C. n. 35 del 18/04/2005, le necessarie variazioni previste dall'art. 175 del D.Lgs.267/2000 (istituzione apposito capitolo di uscita finanziato con un quota della maggiore entrata di €. 135.651,50 derivante dall' utile Coingas anno 2004 );

**ACCERTATO** che in fase istruttoria sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati, mentre per quanto riguarda il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, parere previsto dall'art.239, comma 1, lettera b) del

D.Lgs.267/2000 lo stesso , causa assenza di due membri e l'irreperibilità del terzo, verrà acquisito in data successiva e comunque non oltre la data di ratifica del presente atto da parte del C.C. ;

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE**

**DELIBERA**

1) Di approvare, sulla base della relazione di stima a firma dell'Ing Guido Rossi menzionata in premessa allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il seguente quadro economico di spesa:

Smontaggio campo n. 2	2268
Smontaggio campo n. 1	2268
Subbi campo n. 2	875
Subbi campo n. 1	870
Rimontaggio campo n. 2	2268
Rimontaggio campo n. 1	1587,6
Forniture rotoli campo n. 2	1350
Forniture rotoli campo n. 1	1350
kit saldatura campo n. 2	777,6
kit saldatura campo n. 1	777
Segnaletica a terra campo n. 2	128
Segnaletica a terra campo n. 1	128
<b>TOTALE NETTO:</b>	<b>€ 14.647,20</b>
iva 20%	<b>€ 2.929,44</b>
<b>totale</b>	<b>€ 17.576,64</b>

N.B.: tutti i dati sono inclusivi di iva al 20%:

fornitura CLS e pompaggio	€ 10.800,00
rete e trasporto	€ 1.583,33
PAVIMENTISTI	€ 8.100,00
POZZETTI FOGNA E CALATE DOCCIE	€ 1.000,00
imprevisti e arr.ti	€ 940,03
<b>TOTALE LORDO:</b>	<b>€ 40.000,00</b>

2) dal momento che i lavori in questione non risultano previsti nei documenti annuali di programmazione ( Bilancio di Previsione, al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con delibera consiliare n. 35 del 18/04/2005) si fa fronte al loro finanziamento apportando ai suddetti documenti previsionali le seguenti variazioni di bilancio, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000:

USCITE

Intervento 2.06.02.01.00 (manutenzione impianti sportivi) - capitolo 206223 - aumento €. 40.000,00

ENTRATE

Risorsa 3.04.0001.00 (utili aziende partecipate) – capitolo 190 - aumento di €. 40.000,00

3) di dare atto che con le variazioni apportate le risultanze complessive di competenza del bilancio 2005 passano da €. 11.898.708,79 a €. 11.938.708,79;

4) di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate in questa sede, il Piano economico di Gestione 2005 approvato con deliberazione G.C. n. 81 del 03/05/2005;

5) di inviare copia della presente deliberazione al responsabile del servizio "lavori pubblici" per la presa in carico, ai fini del P.E.G., del nuovo capitolo n. 206223;

6) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale, pena decadenza, entro i prossimi 60 giorni, ai sensi del 4° comma dell' art.175 del D.Lgs.267/2000;

7) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì al Capogruppo consiliare di Maggioranza lista "DS" e ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: Lavori pubblici- protezione civile.

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

**VARIAZIONE BILANCIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
CAMPO TENNIS BIBBIENA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Bibbiena, 23/08/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Bibbiena 23/08/2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

**OGGETTO:** VARIAZIONE BILANCIO 2005 PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO TENNIS BIBBIENA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F. FERRI



IL SEGRETARIO  
S. PETRUCCI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 06/09/05 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 5365 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 06/09/05



IL MESSO  
L. Boschi

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**


Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 06/09/05 al 21/09/05 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 22 SET. 2005

N. 5365 Reg. Pubbl.

IL MESSO

*L. Boschi*



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE  
S. PETRUCCI

*S. Petrucci*

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il  
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

**17 SET. 2005**

Li' 17 SET. 2005



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE  
(Dr. Del Monte Massimo)

*[Signature]*

*[Signature]*