



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Silvia Petrucci

Via Berni, 25
52011 BIBBIENA (Arezzo)
☎ 0575/5305 - FAX 0575/530667
www.comune.bibbiena.ar.it
Partita IVA 00137130514
Conto corrente postale n. 124529



SERVIZIO: Lavori Pubblici	Responsabile del procedimento: Sig. geom. Lorenzo Dori	Per eventuali informazioni: e-mail: lppdori.bibbiena@casentino.toscana.it ☎ 0575/530612 - FAX 0575/530669 Orario al pubblico: dalle alle
------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocollo n. del Rif. n.
allegati n.:
(da citare eventualmente nella corrispondenza)

Riferimento vs. nota del
Ns. prot. del

(O) per il Concessionario – (O) per U.T.- (O) per Albo Pretorio – (O) per Polizia Municipale-

OGGETTO: Lavori su suolo/sottosuolo pubblico – Autorizzazione Reg. Interno N° _____

Località dell'intervento: _____

Ditta: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta della Società/ Sig./ Sig.ra _____ del _____ pervenuta a questo Comune in data _____ prot. _____ con la quale ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire i lavori di _____ nelle strade o proprietà comunali, in via/località _____ come da planimetria/e allegata/e;

RICHIAMATI:

- Visti gli Artt.21, 25 e 26 del vigente C.d.S. e dal n.30 al n.43 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPR 16/12/1992 n°495;
- Visto il parere favorevole dell'ufficio tecnico;

RICHIAMATA:

- la Del. G.M. n. 731 del 28.9.1995, esecutiva ai sensi di legge, che specifica alcune direttive in materia e lo autorizza ad operare in nome e per conto dell' Amministrazione Comunale di Bibbiena;
- la determinazione reg. gen. n° 1789 del 02.03.04;
- il Provvedimento del Segretario Generale D.ssa Silvia Petrucci n. 613/16 del 22.06.2005;

AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori da parte della Società/ Sig./ Sig.ra _____ nelle strade o proprietà comunali, in via/località _____ come da planimetria/e allegata/e, alle condizioni e patti qui appresso indicati:

ART. 1 - I cavi sui marciapiedi saranno posti ad una profondità minima di mt. 0.80 piano della pavimentazione alla linea della generatrice superiore, essi dovranno essere avvolti in letti di sabbia e (segnare la voce che interessa):

- 1- protetti da una serie continua di mattoni
- 2- inseriti entro tubo di cemento rinfiancato

ART. 2- La tubazione, lungo le strade e negli attraversamenti saranno posti ad una profondità minima di MT. 1.00 essi dovranno essere avvolti in letti di sabbia e (segnare la voce che interessa):

- 1- protetti da una serie continua di mattoni
- 2- inseriti entro tubo di cemento rinfiancato
- 3- calcestruzzo dosato a q.li/mc 1,50,

ART. 3- La posa della tubazione, negli attraversamenti stradali, dovrà avvenire a mt. 1.00 dal piano stradale ed i cavi dovranno essere protetti entro tubi di cemento, PVC o altro materiale simile, bloccati da gettata in calcestruzzo cementizio atta a resistere alle competenti sollecitazioni.

ART 4 - I lavori dovranno essere condotti con tempestività e solerzia limitandone al minimo la loro durata . Nell'esecuzione dei lavori il Comune riconosce esclusivamente la Società/Sig./Sig.ra autorizzata e pertanto in caso di esecuzione da parte di ditta incaricata dalla Società/Sig./Sig.ra autorizzata, quest'ultima assume ogni responsabilità per inadempienze, danni a persone e/o cose nonché infortuni di cui dovesse essere responsabile la ditta esecutrice incaricata. La Società/Sig./Sig.ra autorizzata dovrà avvertire l'ufficio tecnico, prima di iniziare i lavori, per eseguire l'accertamento dello stato di fatto dei luoghi e di consistenza e per le opportune istruzioni. A lavoro ultimato la Società/Sig./Sig.ra autorizzata dovrà altresì avvertire l'ufficio tecnico che provvederà ad eseguire sopralluogo sul lavoro realizzato e, eventualmente, a contestare le difformità riscontrate redigendo apposito verbale.

ART. 5 - Nel caso in cui l'ufficio tecnico comunale accertasse una o più difformità nei lavori eseguiti ovvero qualora, a distanza di tempo pari a giorni 30, emergessero difetti di esecuzione tali da costituire pericolo alla pubblica incolumità, l'Ufficio tecnico comunale provvederà tempestivamente e massimo entro 24 ore a darne comunicazione per iscritto a mezzo fax alla Società/Sig./Sig.ra autorizzata, affinché questa provveda entro le successive 24 ore ad eliminare il difetto/i riscontrato/i entro i tempi che saranno prescritti dall'ufficio tecnico comunale. In caso di inottemperanza il Comune provvederà in danno alla Società/Sig./Sig.ra autorizzata rimettendone i costi sostenuti (per manodopera, mezzi, materiali, ecc.). La Società/Sig./Sig.ra autorizzata sarà obbligata ad effettuare il pagamento della spesa sostenuta dal Comune entro 15 giorni dalla trasmissione della richiesta. In caso di mancato pagamento il Comune adirà le vie legali.

ART 6 - I lavori dovranno essere eseguiti senza recare danno agli altri servizi esistenti (servizi idrici integrati, illuminazione pubblica, rete del metano, telecom, servizi comunali, ecc.). Se ciò si verificasse, fermo restando l'obbligo per la Società/Sig./Sig.ra autorizzata di darne tempestiva comunicazione all'altro Ente/Società danneggiato/a, dovrà essere immediatamente informato l'ufficio tecnico comunale che procederà ad un sopralluogo e darà ordine per le eventuali riparazioni che saranno a carico della Società/Sig./Sig.ra autorizzata. Nel caso di intersezioni o parallelismi con condutture comunali per distanze inferiori a cm 50 dovrà essere avvertito l'ufficio tecnico affinché quest' ultimo provveda a concordare le prescrizioni tecniche aggiuntive e le cautele del caso. Del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti responsabili.

ART. 7 - Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere o comunque ostacolare il transito lungo le strade, restando inibito di formare sul piano viabile depositi di materiale, materie, attrezzature ecc.; così come non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile.

A questo proposito, per la esecuzione dei lavori (segnare la voce che interessa):

- 1- è prescritto un semaforo per la minore pericolosità della circolazione dei veicoli.
- 2- non è prescritto, ma Società/Sig./Sig.ra autorizzata se del caso dovrà provvedere all' utilizzo di un semaforo per la minore pericolosità della circolazione dei veicoli, oppure tramite movieri

ART 8 - Gli scavi di attraversamenti su sedi stradali dovranno essere eseguiti per metà lunghezza per volta, restando vietato di procedere all'esecuzione della seconda metà se prima non sia stato ricostruito, in condizioni di agevole transitabilità, il piano viabile della prima metà.

ART. 9 - Tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condutture e canalizzazioni, dovranno essere riempiti con materiali inerti, (tipo sabbia , ghiaia , misto di cava), aridi, specie quelli in corrispondenza della carreggiata stradale. Tale materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza elevandone il contenuto in acqua mediante annaffiamenti ed usando tutte quelle cautele atte ad evitare in seguito avvallamenti e deformazioni del piano viabile e sue pertinenze. Il corpo, il piano stradale e sue pertinenze, dovranno subito dopo l'esecuzione dei lavori essere ricostruiti con quelle precise modalità in cui si trovano all'atto della manomissione ed in conformità dello stato delle tratte stradali contigui alle quali debbono raccordarsi in modo perfetto. In modo particolare dovrà essere curata la ricostruzione del manto stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Se nonostante tutte le cautele e le buone regole avessero in proseguo a verificarsi ugualmente avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, il Società/Sig./Sig.ra autorizzata avrà l'obbligo delle continue riprese, del piano carreggiabile e sue pertinenze fino a perfetto accostamento e regolarizzazione dell'intera sagoma stradale. Inoltre dovrà essere provveduto all'immediato trasporto fuori della sede stradale e delle sue pertinenze di tutte le materie di scavo e di demolizione risultanti esuberanti e comunque di rifiuto, nonché tutti materiali, attrezzi e mezzi d'opera non più occorrenti.

ART 10 - Durante l'esecuzione dei lavori la Società/Sig./Sig.ra autorizzata è obbligato/a ad opporre valide barriere atte garantire la sicurezza dei transitanti distribuendole ad opportuna distanza dal ciglio degli scavi. La segnalazione, nelle ore notturne o di offuscata visibilità, sarà effettuata mediante fanali a luce rossa e dispositivi a luce gialla, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materie, i palchi, i cavalletti ed i delineatori speciali siano visibili a sufficienti distanza. Si richiama in merito l'attenzione sul rispetto del vigente codice della strada e sui relativi articoli del Regolamento numero 495/92 richiamati in premessa. Mediante opportuno servizio di guardia dovrà essere assicurata, per l'intera durata del periodo di oscurità di offuscata visibilità, l'efficienza e continuità delle anzidette segnalazioni luminose. Rimane convenuto che l'intestatario della presente autorizzazione è assoluto ed unico responsabile per eventuali conseguenze penali e civili che potessero derivare a persone o cose, anche nei confronti dell'Ente proprietario dell'area nonché di eventuali infortuni, restando sollevata questa Amministrazione ed i funzionari dipendenti da qualsiasi responsabilità.

ART 11 - Si richiama l'attenzione della Società/Sig./Sig.ra autorizzata circa le possibili interferenze con i cavi elettrici, telefonici esistenti nonché le canalizzazioni gas, acqua, ecc, invitando il personale preposto ai lavori a prendere preventivi contatti con le Società TELECOM, ENEL, NUOVE ACQUE, COINGAS e gli altri organi preposti in merito.

ART 12- L'autorizzazione viene rilasciata: a) salvo i diritti dei terzi; b) con facoltà del Comune di revocare l'autorizzazione o di modificarne le condizioni a norma dell'art. 6 del Regolamento di Polizia Urbana. L'ufficio tecnico comunale e la Polizia Municipale sono incaricati di vigilare l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra.

ART. 13 – Condizioni generali di ripristino

Per l'intervento sulla viabilità comunale e o vicinale asfaltata di cui in oggetto si prescrivono le seguenti condizioni (vedere condizioni aggiuntive):

A) Tratti di posa condutture in attraversamenti o allacci trasversi

1. Taglio asfalto con fresa;
2. il riempimento dello scavo, si dovrà effettuare con cemento 325 dosato a q.li 1,0/mc, fermi restando gli obblighi dell'impresa in merito ad eventuali avvallamenti;
3. Getto di cls Rck 25 fino a 3 cm dalla attuale pavimentazione stradale oppure Binder spessore compattato cm 8÷10;
4. Scarifica e rifacimento tappetino per mt. 10 di larghezza e cm 3 di spessore esteso per tutta la carreggiata in larghezza nel caso lo scavo interessi oltre la metà della stessa per almeno metà carreggiata in tutti gli altri casi.

B) Tratti di posa conduttura in parallelismo

- 1) Taglio asfalto con fresa;
- 2) Il riempimento dello scavo, si dovrà effettuare con cemento 325 dosato a q.li 1,0/mc, fermi restando gli obblighi dell'impresa in merito ad eventuali avvallamenti;
- 3) Getto di cls Rck 25 fino a 3 cm dalla attuale pavimentazione stradale oppure Binder spessore compattato cm 8÷10;
- 4) Scarifica e rifacimento tappetino per l'intera carreggiata interessata dallo scavo, senza alterazione della quota del piano viabile e dei relativi pozzetti, caditoie, ed altre opere stradali.

In ogni caso:

l'intervento non dovrà modificare i modi di scolo delle acque piovane ed i pozzetti esistenti interessati dal ripristino della pavimentazione dovranno essere rimessi tutti in quota. I tratti trasversi alla carreggiata dovranno essere di norma evitati e nel caso in cui ciò non sia possibile la scarifica ed il rifacimento tappetino e quote pozzetti dovranno essere realizzati su tutta la carreggiata stradale.

Nelle piazze o zone di particolare pregio ambientale architettonico

Dovrà essere ripristinato il tappetino su tutta l'area con eventuale scarifica preliminare estesa a tutta la stessa.

ART.14 – Condizioni specifiche (vedere condizioni aggiuntive)

Scarifica, rifacimento binder su scavo e tappetino

- a) Su metà strada nel tratto _____
- b) Su tutta strada nel tratto interessato dai lavori _____
- c) Su tutta piazza nell'area _____
- d) **Larghezza mt. 6 tutta strada nel tratto interessato dai lavori** _____

Scarifica, rifacimento binder su scavo e binder semichiuso spessore cm 8

- a) Su metà strada nel tratto _____
- b) Su tutta strada nel tratto _____
- c) Su tutta piazza nell'area _____
- d) Larghezza mt. 4 tutta strada nel tratto _____
- e) Larghezza mt. 4 metà strada nel tratto _____

Scarifica, Rifacimento binder su scavo e tappetino

- a) Su metà strada nel tratto _____
- b) Su tutta strada nel tratto interessato dai lavori _____
- c) Su tutta piazza nell'area _____
- d) Larghezza mt. 4 tutta strada nel tratto _____
- e) **Larghezza mt. 10 metà strada nel tratto interessato dai lavori** _____

Rifacimento binder su scavo e binder semichiuso spessore cm 8

- a) Su metà strada nel tratto _____
- b) Su tutta strada nel tratto _____
- c) Su tutta piazza nell'area _____
- d) Larghezza mt. 4 tutta strada nel tratto _____
- e) Larghezza mt. 4 metà strada nel tratto _____

Condizioni aggiuntive : Non dovranno assolutamente essere modificati i modi di scolo delle acque piovane ed i pozzetti interessati dal ripristino dovranno essere rimessi tutti in quota.

In caso di avvallamento dell'intervento nel tempo, la ditta sarà ritenuta responsabile dell'intervento svolto e pertanto dovrà a semplice richiesta da parte dell'ufficio Tecnico, provvedere al ripristino dello stesso con le modalità previste nel presente disciplinare, o eventuali precisazioni ritenute opportune dall'Ufficio stesso.

ART.15 - Le eventuali spese inerenti conseguenti questo atto e quelle derivanti dall'inadempienza delle condizioni di cui sopra, sono a completo carico della Società/Sig./Sig.ra autorizzata.

ART.16- Almeno 7 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà esserne data **comunicazione** all'Uff. di Polizia Municipale, segnalando le zone o le aree sottratte al transito e quelle di pericolosità, in modo che possano essere predisposte dallo stesso le apposite ordinanze, ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente C.d.S. In caso di lavori urgenti la Società/Sig./Sig.ra autorizzata dovrà recarsi all'ufficio di Polizia Municipale per l'apposizione di un visto di autorizzazione.

ART. 17 – Per gli interventi da eseguirsi su strade comunali asfaltate che comportano il danneggiamento della segnaletica orizzontale, in conformità all'art. 137 c. 7 del D.P.R. 493/92 “ I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale”; la Società/Sig./Sig.ra autorizzata dei lavori dovrà provvedere al ripristino della suddetta segnaletica.

ART. 18 – La Società/Sig./Sig.ra autorizzata intestataria della presente è obbligata allo spostamento o modifica delle canalizzazioni, pozzetti o sottoservizi posti in opera con la presente autorizzazione qualora, l'Amministrazione Comunale di Bibbiena per esigenze di servizio debba in qualunque tempo modificare, mantenere o comunque intervenire con lavori nelle strade o piazze di cui trattasi.

LA SOCIETÀ/SIG./SIG.RA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Lorenzo Dori

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATO lo schema di l'autorizzazione/disciplinare tipo per lavori di occupazione temporanee o permanenti nel suolo o nel sottosuolo pubblico, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico amministrativo e di competenza propria degli organi politici ed atti gestionali demandata ai responsabili dei servizi;

RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile viste le continue richieste da parte delle Società Nuove Acque s.p.a., Telecom Italia, Coingas e privati cittadini per la esecuzione di lavori da eseguirsi nel sottosuolo di proprietà comunale;

ACCERTATO che in fase istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di autorizzazione/disciplinare tipo per la regolamentazione dei lavori di occupazione temporanea o permanente nel suolo e nel sottosuolo pubblico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ing. Guido Rossi gli adempimenti successivi;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capigruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" e "SDI" e ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: Manutenzioni.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

**APPROVAZIONE SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE/DISCIPLINARE TIPO PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI
NEL SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

Favorevole


Bibbiena, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE/DISCIPLINARE TIPO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI NEL SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 22 DIC. 2006 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 6208 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 22 DIC. 2006

IL MESSO
L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 22 DIC. 2006 al 6 GEN. 2006 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 07 GEN. 2006


N. 6208 Reg. Pubbl.

IL MESSO
L'istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il 2 GEN. 2006 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li' 2 GEN. 2006

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Silvia Petrucci

